

Quadralite LED RGB QLTP Pixel

Seria Pixel Tube Light – trzy modele: QLTP 28, QLTP 65 DMX, QLTP 125 DMX
EAN QLTP 28: 5901698725099 | EAN QLTP 65 DMX: 5901698725105 | EAN QLTP 125 DMX: 5901698725112
Quadralite | quadralite.pl | info@quadralite.pl

Opis serii

Quadralite LED RGB QLTP Pixel to ulepszona seria tub LED światła ciągłego, będąca rozszerzeniem sprawdzonej serii QLT. Kluczową nowością jest możliwość wyświetlania więcej niż jednego koloru jednocześnie wzdłuż całej długości tuby – efekt Pixel pozwala na tworzenie dynamicznych, pełnokolorowych wzorów i animacji na jednej lampie. Seria zachowuje wszystkie cechy lamp QLT, wzbogacone o tę wyjątkową funkcję.

Wszystkie trzy modele oferują pełne spektrum RGB, szeroki zakres temperatury barwowej 2800–8000 K, wbudowane akumulatory i sterowanie przez aplikację mobilną Quadralite (iOS/Android) lub panel LCD. Modele QLTP 65 DMX i QLTP 125 DMX posiadają złącza DMX (mini XLR in/out) do zastosowań profesjonalnych. Seria jest w pełni kompatybilna z całym systemem lamp i panelów Quadralite.

Porównanie modeli

Parametr	QLTP 28	QLTP 65 DMX	QLTP 125 DMX
EAN	5901698725099	5901698725105	5901698725112
Moc maksymalna	6 W	18 W	36 W
Światłość (1 m)	127 lx	368 lx	672 lx
Kąt świecenia	120°	120°	120°
Akumulator	3,7 V / 2600 mAh	14,8 V / 2500 mAh	14,8 V / 5000 mAh
Czas pracy 100%	90 min	2 godz.+	2 godz.+
Czas pracy 50%	180 min	4 godz.+	4 godz.+
Ładowanie	Kabel USB-C	Ładowarka	Ładowarka
DMX	Nie	Tak (mini XLR)	Tak (mini XLR)
Mocowanie	2 × magnes	Uchwyt (3/8")	Uchwyt (3/8")
Wymiary	38,3 × 260 mm	38,3 × 650 mm	38,3 × 1245 mm
Waga	260 g	650 g	1170 g

Wspólne parametry wszystkich modeli:

Temperatura barwowa	2800–8000 K
Dokładność kolorów (CRI)	96
Dokładność kolorów (TLCI)	99
Zakres regulacji mocy	0–100%
Tryby pracy	CCT, HSI, GEL, EFX
Efekty Pixel (multi-kolor)	Tak
Zasięg bezprzewodowy	ponad 10 m

Tryb Master/Slave	Tak (do 99 lamp, 99 grup)
Aplikacja mobilna	Tak (iOS/Android)
Wyświetlacz	LCD
Średnica tuby	38,3 mm
Montaż statywowy	Gwint 1/4"
Gwarancja	2 lata

Funkcja Pixel – więcej niż jeden kolor naraz

Kluczową cechą odróżniającą serię QLTP Pixel od poprzedniczki QLT jest możliwość wyświetlania różnych kolorów jednocześnie wzdłuż długości tuby. Dzięki temu można tworzyć dynamiczne przejścia barwne, wzory, gradienty i efekty animowane na powierzchni jednej lampy – otwiera to zupełnie nowe możliwości kreatywne niedostępne w standardowych tubach LED.

Wysokie CRI 96 i TLCI 99 gwarantują wierne odwzorowanie kolorów, a zakres temperatury barwowej 2800–8000 K oraz pełne spektrum RGB zapewniają pełną kontrolę nad charakterem światła.

DMX i profesjonalne zastosowania

Modele QLTP 65 DMX i QLTP 125 DMX wyposażone są w złącza mini XLR (wejście i wyjście DMX), co umożliwia podłączenie do systemów Digital Multiplex Signal. Pozwala to na zastosowanie lamp w produkcjach teatralnych, estradowych, eventowych i filmowych z zaawansowanym sterowaniem oświetleniem – synchronizacją z muzyką, sterowaniem z konsoli DMX i kompleksowym programowaniem scen świetlnych.

Model QLTP 28 jest przeznaczony do lżejszych zastosowań – zasilany przez USB-C, z dwoma magnesami do mocowania, idealny do mobilnych produkcji, vlogów i jako kreatywne światło uzupełniające.

Sterowanie z aplikacji i tryb Master/Slave

Lampami można sterować przez wbudowany panel LCD lub zdalnie przez aplikację mobilną Quadralite (iOS/Android) w zasięgu ponad 10 m. Aplikacja oferuje kontrolę temperatury barwowej, HSI, 48 filtrów kolorowych i tryby efektowe z rozszerzonymi ustawieniami personalnymi.

Tryb Master/Slave umożliwia jednoczesne sterowanie nawet 99 lampami w 99 grupach. Pełna kompatybilność z systemem Quadralite pozwala na tworzenie złożonych zestawień łączących tuby QLTP z lampami T6, SmartStick, panelami Thea i tubami QLT.

Mobilność i wygoda użytkowania

Wszystkie modele posiadają wbudowane akumulatory zapewniające długi czas pracy w terenie. QLTP 28 ładuje się przez USB-C, QLT 65 DMX i QLTP 125 DMX za pomocą dołączonych ładowarek. Modele QLT 65 i QLTP 125 zawierają uchwyty z mocowaniem 3/8" i magnesami, umożliwiające zamocowanie lamp w dowolnej przestrzeni.

Smukła średnica 38,3 mm jest mniejsza niż w serii QLT (41 mm), co podkreśla jeszcze bardziej elegancki wygląd tub Pixel. Wszystkie wersje mogą być zamontowane na statywie przez gwint 1/4".

Kreatywność i wszechstronność zastosowań

Tuby QLTP Pixel sprawdzają się w szerokiej gamie zastosowań – od fotografii portretowej i produktowej, przez nagrania wideo i vlogi, aż po profesjonalne produkcje filmowe, teatralne i eventy.

Efekt Pixel otwiera zupełnie nowe możliwości wizualne: dynamiczne gradienty kolorowe, animowane wzory i efekty świetlne niemożliwe do osiągnięcia za pomocą standardowych tub.

Możliwość łączenia tub w zestawy i współpraca z innymi lampami Quadralite daje nieograniczone możliwości kreatywne. Lampy są również bardzo popularne wśród vlogerów i twórców treści dzięki łatwości obsługi i atrakcyjnemu wyglądowi w kadrze.

Najważniejsze cechy serii

Efekt Pixel – wiele kolorów naraz – dynamiczne gradienty i animacje na powierzchni jednej tuby.

Trzy rozmiary – QLTP 28 (260 mm), QLTP 65 DMX (650 mm), QLTP 125 DMX (1245 mm).

Pełne spektrum RGB + temperatura 2800–8000 K – dowolny kolor bez filtrów żelowych.

Wysoka dokładność kolorów (CRI 96 | TLCI 99) – wierne oddanie barw w fotografii i filmie.

DMX (modele 65 i 125) – złącza mini XLR in/out do profesjonalnych produkcji.

Wyświetlacz LCD – wygodna obsługa parametrów bezpośrednio na lampie.

Aplikacja mobilna Quadralite (iOS/Android) – zdalna regulacja i 48 filtrów kolorowych.

Master/Slave (do 99 lamp, 99 grup) – synchroniczne sterowanie całym zestawem.

Pełna kompatybilność z systemem Quadralite – współpraca z QLT, T6, SmartStick, Thea i innymi.

Wbudowane akumulatory – mobilna praca bez dostępu do sieci.

Magnetyczne mocowania i uchwyty 3/8" – elastyczny montaż w dowolnej przestrzeni.

Zawartość zestawu

QLTP Pixel 28

Tuba Quadralite LED RGB QLTP Pixel 28

Kabel USB-C

2 × magnes

Torba transportowa

Instrukcja obsługi

QLTP Pixel 65 DMX

Tuba Quadralite LED RGB QLTP Pixel 65 DMX

Ładowarka

Uchwyt magnetyczny (3/8")

Torba transportowa

Instrukcja obsługi

QLTP Pixel 125 DMX

Tuba Quadralite LED RGB QLTP Pixel 125 DMX

Ładowarka

Uchwyt magnetyczny (3/8")

Torba transportowa

Instrukcja obsługi